



Пневмоостров тип 44 VTSA, по ISO 15 407-2

Отдельные распределители





FESTO

Данные для заказа					
	Код	Функция распределителя	Размер	Тип	Номер заказа
Распределители с электромагнитным управлением, 24 V DC					
	M	5/2-распределитель, 1 катушка, пневмовозврат	ISO 02	VSVA-B-M52-AZD-A2-1T1L	539 184
			ISO 01	VSVA-B-M52-AZD-A1-1T1L	539 158
	O	5/2-распределитель, 1 катушка, возврат пружиной	ISO 02	VSVA-B-M52-MZD-A2-1T1L	539 185
			ISO 01	VSVA-B-M52-MZD-A1-1T1L	539 159
	J	5/2-распределитель, 2 катушки, бистабильный	ISO 02	VSVA-B-B52-ZD-A2-1T1L	539 182
			ISO 01	VSVA-B-B52-ZD-A1-1T1L	539 156
	D	5/2-распределитель, 2 катушки, доминирующий сигнал	ISO 02	VSVA-B-D52-ZD-A2-1T1L	539 183
			ISO 01	VSVA-B-D52-ZD-A1-1T1L	539 157
	N	2x 3/2-распределителя, 1 катушка, нормально открытых	ISO 02	VSVA-B-T32U-AZD-A2-1T1L	539 178
			ISO 01	VSVA-B-T32U-AZD-A1-1T1L	539 152
	K	2x 3/2-распределителя, 1 катушка, нормально закрытых	ISO 02	VSVA-B-T32C-AZD-A2-1T1L	539 176
			ISO 01	VSVA-B-T32C-AZD-A1-1T1L	539 150
	H	2x 3/2-распределитель, 1 катушка, 1x нормально открытый, 1x нормально закрытый	ISO 02	VSVA-B-T32H-AZD-A2-1T1L	539 180
			ISO 01	VSVA-B-T32H-AZD-A1-1T1L	539 154
	B	5/3-распределитель, в средней позиции под давлением	ISO 02	VSVA-B-P53U-ZD-A2-1T1L	539 186
			ISO 01	VSVA-B-P53U-ZD-A1-1T1L	539 160
	G	5/3-распределитель, в средней позиции перекрыт	ISO 02	VSVA-B-P53C-ZD-A2-1T1L	539 188
			ISO 01	VSVA-B-P53C-ZD-A1-1T1L	539 162
	E	5/3-распределитель, в средней позиции на выхлоп	ISO 02	VSVA-B-P53E-ZD-A2-1T1L	539 187
			ISO 01	VSVA-B-P53E-ZD-A1-1T1L	539 161
	P	2x 3/2-распределителя, 1 катушка, реверсивных, нормально открытых	ISO 02	VSVA-B-T32F-AZD-A2-1T1L	539 179
			ISO 01	VSVA-B-T32F-AZD-A1-1T1L	539 153
	Q	2x 3/2-распределителя, 1 катушка, реверсивных, нормально закрытых	ISO 02	VSVA-B-T32N-AZD-A2-1T1L	539 177
			ISO 01	VSVA-B-T32N-AZD-A1-1T1L	539 151
	R	2x 3/2-распределителя, 1 катушка, реверсивных, 1x нормально открытый, 1x нормально закрытый	ISO 02	VSVA-B-T32W-AZD-A2-1T1L	539 181
			ISO 01	VSVA-B-T32W-AZD-A1-1T1L	539 155
Распределители с электромагнитным управлением, 110 В AC					
	M	5/2-распределитель, 1 катушка, пневмовозврат	ISO 02	VSVA-B-M52-AZD-A2-2AT1L	539 171
			ISO 01	VSVA-B-M52-AZD-A1-2AT1L	539 145
	O	5/2-распределитель, 1 катушка, возврат пружиной	ISO 02	VSVA-B-M52-MZD-A2-2AT1L	539 172
			ISO 01	VSVA-B-M52-MZD-A1-2AT1L	539 146
	J	5/2-распределитель, 2 катушки, бистабильный	ISO 02	VSVA-B-B52-ZD-A2-2AT1L	539 169
			ISO 01	VSVA-B-B52-ZD-A1-2AT1L	539 143
	D	5/2-распределитель, 2 катушки, доминирующий сигнал	ISO 02	VSVA-B-D52-ZD-A2-2AT1L	539 170
			ISO 01	VSVA-B-D52-ZD-A1-2AT1L	539 144
	N	2x 3/2-распределителя, 1 катушка, нормально открытых	ISO 02	VSVA-B-T32U-AZD-A2-2AT1L	539 165
			ISO 01	VSVA-B-T32U-AZD-A1-2AT1L	539 139
	K	2x 3/2-распределителя, 1 катушка, нормально закрытых	ISO 02	VSVA-B-T32C-AZD-A2-2AT1L	539 163
			ISO 01	VSVA-B-T32C-AZD-A1-2AT1L	539 137
	H	2x 3/2-распределитель, 1 катушка, 1x нормально открытый, 1x нормально закрытый	ISO 02	VSVA-B-T32H-AZD-A2-2AT1L	539 167
			ISO 01	VSVA-B-T32H-AZD-A1-2AT1L	539 141
	B	5/3-распределитель, в средней позиции под давлением	ISO 02	VSVA-B-P53U-ZD-A2-2AT1L	539 173
			ISO 01	VSVA-B-P53U-ZD-A1-2AT1L	539 147
	G	5/3-распределитель, в средней позиции перекрыт	ISO 02	VSVA-B-P53C-ZD-A2-2AT1L	539 175
			ISO 01	VSVA-B-P53C-ZD-A1-2AT1L	539 149
	E	5/3-распределитель, в средней позиции на выхлоп	ISO 02	VSVA-B-P53E-ZD-A2-2AT1L	539 174
			ISO 01	VSVA-B-P53E-ZD-A1-2AT1L	539 148
	P	2x 3/2-распределителя, 1 катушка, реверсивных, нормально открытых	ISO 02	VSVA-B-T32F-AZD-A2-2AT1L	539 166
			ISO 01	VSVA-B-T32F-AZD-A1-2AT1L	539 140
	Q	2x 3/2-распределителя, 1 катушка, реверсивных, нормально закрытых	ISO 02	VSVA-B-T32N-AZD-A2-2AT1L	539 164
			ISO 01	VSVA-B-T32N-AZD-A1-2AT1L	539 138
	R	2x 3/2-распределителя, 1 катушка, реверсивных, 1x нормально открытый, 1x нормально закрытый	ISO 02	VSVA-B-T32W-AZD-A2-2AT1L	539 168
			ISO 01	VSVA-B-T32W-AZD-A1-2AT1L	539 142

Пневмоостров тип 44 VTSA, по ISO 15 407-2

Принадлежности





FESTO

Данные для заказа						
Обозначение	Код	Описание	Размер	Тип	Номер заказа	
Правая концевая плита						
	G резьба					
	V	Питание/выхлоп, внутреннее питание пилотов		VABE-S6-1R-G12	539 234	
	X	Питание/выхлоп, внешнее питание пилотов		VABE-S6-1RZ-G12	539 236	
	NPT резьба					
	V	Питание/выхлоп, внутреннее питание пилотов		VABE-S6-1R-N12	539 235	
	X	Питание/выхлоп, внешнее питание пилотов		VABE-S6-1RZ-N12	539 237	
Плита с селектором						
	G резьба					
	Y	внутреннее питание пилотов		VABE-S6-1RZ-G-B1	539 238	
	U	внутреннее питание пилотов, сбор выхлопа				
	Z	внешнее питание пилотов				
	W	внешнее питание пилотов, сбор выхлопа				
	NPT резьба					
	Y	внутреннее питание пилотов		VABE-S6-1RZ-N-B1	539 239	
	U	внутреннее питание пилотов, сбор выхлопа				
	Z	внешнее питание пилотов				
	W	внешнее питание пилотов, сбор выхлопа				
Индивидуальная монтажная плита, расположение отверстий по ISO 15407-2						
	G резьба, внутреннее питание пилотов					
	–	Подключение сбоку, G ¹ / ₈ , штекер M12	ISO 02	VABS-S4-2S-G18-B-R3	541 070	
	–	Подключение сбоку, G ¹ / ₈ , клеммы	ISO 02	VABS-S4-2S-G18-B-K2	541 067	
	–	Подключение сбоку, G ¹ / ₄ , штекер M12	ISO 01	VABS-S4-1S-G14-B-R3	541 069	
	–	Подключение сбоку, G ¹ / ₄ , клеммы	ISO 01	VABS-S4-1S-G14-B-K2	541 065	
	G резьба, внешнее питание пилотов					
	–	Подключение сбоку, G ¹ / ₄ , штекер M12	ISO 01	VABS-S4-1S-G14-R3	541 063	
	–	Подключение сбоку, G ¹ / ₄ , клеммы	ISO 01	VABS-S4-1S-G14-K2	539 725	
	–	Подключение сбоку, G ¹ / ₈ , штекер M12	ISO 02	VABS-S4-2S-G18-R3	541 064	
	–	Подключение сбоку, G ¹ / ₈ , клеммы	ISO 02	VABS-S4-2S-G18-K2	539 723	
	NPT резьба, внутреннее питание пилотов					
	–	Подключение сбоку, ¹ / ₈ NPT, клеммы	ISO 02	VABS-S4-2S-N18-B-K2	541 068	
	–	Подключение сбоку, ¹ / ₄ NPT, клеммы	ISO 01	VABS-S4-1S-N14-B-K2	541 066	
	NPT резьба, внешнее питание пилотов					
	–	Подключение сбоку, ¹ / ₈ NPT, клеммы	ISO 02	VABS-S4-2S-N18-K2	539 724	
	–	Подключение сбоку, ¹ / ₄ NPT, клеммы	ISO 01	VABS-S4-1S-N14-K2	539 726	
	Монтажная плита, расположение отверстий по ISO 15407-2					
		G резьба				
A		2 позиции, 4 адреса, распределители с 2 катушками	ISO 02	VABV-S4-2S-G18-2T2	539 224	
B		2 позиции, 4 адреса, распределители с 2 катушками	ISO 01	VABV-S4-1S-G14-2T2	539 220	
E		2 позиции, 2 адреса, распределители с 1 катушкой	ISO 02	VABV-S4-2S-G18-2T1	539 226	
F		2 позиции, 2 адреса, распределители с 1 катушкой	ISO 01	VABV-S4-1S-G14-2T1	539 222	
NPT резьба						
A		2 позиции, 4 адреса, распределители с 2 катушками	ISO 02	VABV-S4-2S-N18-2T2	539 223	
B		2 позиции, 4 адреса, распределители с 2 катушками	ISO 01	VABV-S4-1S-N14-2T2	539 219	
E		2 позиции, 2 адреса, распределители с 1 катушкой	ISO 02	VABV-S4-2S-N18-2T1	539 225	
F		2 позиции, 2 адреса, распределители с 1 катушкой	ISO 01	VABV-S4-1S-N14-2T1	539 221	

Пневмоостров тип 44 VTSA, по ISO 15 407-2

FESTO





Принадлежности

Данные для заказа					
Обозначение	Код	Описание	Размер	Тип	Номер заказа
Разделители					
	S	Разделение каналов 1, 3, 5		VABD-S6-10-P3-C	539 228
	T	Разделение канала 1		VABD-S6-10-P1-C	539 227
	R	Разделение каналов 3, 5		VABD-S6-10-P2-C	539 229
Плита углового отвода					
	G резьба				
	P, O	Отвод вниз/вверх, резьба G ¹ / ₈	ISO 02	VABF-S4-2-A2G2-G18	539 719
	P, O	Отвод вниз/вверх, резьба G ¹ / ₄	ISO 01	VABF-S4-1-A2G2-G14	539 721
	NPT резьба				
	P, O	Отвод вниз/вверх, резьба 1/8NPT	ISO 02	VABF-S4-2-A2G2-N18	539 720
	P, O	Отвод вниз/вверх, резьба 1/4NPT	ISO 01	VABF-S4-1-A2G2-N14	539 722
Плита питания					
	G резьба				
	L	С коллектором выхлопа, 3/5 объединены, G ¹ / ₂		VABF-S6-10-P1A7-G12	539 231
	K	С крышкой выхлопного канала, 3/5 разделены		VABF-S6-10-P1A6-G12	539 230
	NPT резьба				
	L	С коллектором выхлопа, 3/5 объединены, 1/2NPT		VABF-S6-10-P1A7-N12	539 233
	K	С крышкой выхлопного канала, 3/5 разделены		VABF-S6-10-P1A6-N12	539 232
Вертикальная плита питания					
	G резьба				
	ZU	Присоединительная резьба G ¹ / ₈	ISO 02	VABF-S4-2-P1A3-G18	540 173
		Присоединительная резьба G ¹ / ₄	ISO 01	VABF-S4-1-P1A3-G14	540 171
	NPT резьба				
	ZU	Присоединительная резьба 1/8NPT	ISO 02	VABF-S4-2-P1A3-N18	540 174
		Присоединительная резьба 1/4NPT	ISO 01	VABF-S4-1-P1A3-N14	540 172
Регуляторы давления					
	ZA	Для канала 1, 10 бар	ISO 02	VABF-S4-2-R1C2-C-10	540 153
		Для канала 1, 10 бар	ISO 01	VABF-S4-1-R1C2-C-10	540 154
	ZF	Для канала 1, 6 бар	ISO 02	VABF-S4-2-R1C2-C-6	540 151
		Для канала 1, 6 бар	ISO 01	VABF-S4-1-R1C2-C-6	540 152
	ZB	Для канала 4, 10 бар	ISO 02	VABF-S4-2-R3C2-C-10	540 157
		Для канала 4, 10 бар	ISO 01	VABF-S4-1-R3C2-C-10	540 158
	ZG	Для канала 4, 6 бар	ISO 02	VABF-S4-2-R3C2-C-6	540 155
		Для канала 4, 6 бар	ISO 01	VABF-S4-1-R3C2-C-6	540 156
	ZC	Для канала 2, 10 бар	ISO 02	VABF-S4-2-R2C2-C-10	540 161
		Для канала 2, 10 бар	ISO 01	VABF-S4-1-R2C2-C-10	540 162
	ZH	Для канала 2, 6 бар	ISO 02	VABF-S4-2-R2C2-C-6	540 159
		Для канала 2, 6 бар	ISO 01	VABF-S4-1-R2C2-C-6	540 160
	ZD	Для каналов 2 и 4, 10 бар	ISO 02	VABF-S4-2-R4C2-C-10	540 165
		Для каналов 2 и 4, 10 бар	ISO 01	VABF-S4-1-R4C2-C-10	540 166
	ZI	Для каналов 2 и 4, 6 бар	ISO 02	VABF-S4-2-R4C2-C-6	540 163
		Для каналов 2 и 4, 6 бар	ISO 01	VABF-S4-1-R4C2-C-6	540 164
	ZE	Для каналов 2 и 4, реверсивный, 10 бар	ISO 02	VABF-S4-2-R5C2-C-10	540 169
		Для каналов 2 и 4, реверсивный, 10 бар	ISO 01	VABF-S4-1-R5C2-C-10	540 170
	ZJ	Для каналов 2 и 4, реверсивный, 6 бар	ISO 02	VABF-S4-2-R5C2-C-6	540 167
		Для каналов 2 и 4, реверсивный, 6 бар	ISO 01	VABF-S4-1-R5C2-C-6	540 168

Пневмоостров тип 44 VTSA, по ISO 15 407-2

Принадлежности



FESTO

Данные для заказа					
Обозначение	Код	Описание	Тип	Номер заказа	
Манометры					
	T	С картриджным подключением, 16 бар для регуляторов с кодами ZA, ZB, ZC, ZD, ZE	PAGN-26-16-P10	543 487	
	U	С картриджным подключением, 10 бар для регуляторов с кодами ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ	PAGN-26-10-P10	543 488	
Дроссельная плата					
	X	Размер 02	VABF-S4-2-F1B1-C	540 176	
		Размер 01	VABF-S4-1-F1B1-C	540 175	
Вертикальная изолирующая плата					
	ZT	Размер 02	VABF-S4-2-L1D1-C	542 884	
		Размер 01	VABF-S4-1-L1D1-C	542 885	
Многополюсный разъем					
	T	Пружинные клеммы, под резьбовое присоединение, 36-пол.	VABE-S6-1LF-C-M1-C36M	543 412	
		Пружинные клеммы, под резьбу NPT, 36-полюсный	VABE-S6-1LF-C-M1-C36N	543 413	
	MP1	Разъем Sub-D, 37-полюсный	VABE-S6-1LF-C-M1-S37	543 414	
	MP4	Круглый разъем, 19-полюсный	VABE-S6-1LF-C-M1-R19	543 415	
Пневматический интерфейс					
		Для электрического терминала CPX	VABA-1S6-X1	543 416	
Многожильный кабель со штекерной розеткой Sub-D					
	Полиуретан, IP65				
	GA	Присоединительный кабель максимум для 8	2,5 м	NEBV-S1W37-E2,5-LE10	539 240
	GB	катушек, 10-полюсный, пригоден для прокладки в цепных рукавах	5 м	NEBV-S1W37-E5-LE10	539 241
	GC		10 м	NEBV-S1W37-E10-LE10	539 242
	GD	Присоединительный кабель максимум для 22	2,5 м	NEBV-S1W37-E2,5-LE26	539 243
	GE	катушек, 26-полюсный, пригоден для прокладки в цепных рукавах	5 м	NEBV-S1W37-E5-LE26	539 244
	GF		10 м	NEBV-S1W37-E10-LE26	539 245
	GG	Присоединительный кабель максимум для 32	2,5 м	NEBV-S1W37-K2,5-LE37	539 246
	GH	катушек, 37-полюсный	5 м	NEBV-S1W37-K5-LE37	539 247
	GI		10 м	NEBV-S1W37-K10-LE37	539 248
	Поливинилхлорид, IP65				
	GK	Присоединительный кабель максимум для 8	2,5 м	NEBV-S1W37-KM-2,5-LE10	543 271
	GL	катушек, 10-полюсный	5 м	NEBV-S1W37-KM-5-LE10	543 272
	GM		10 м	NEBV-S1W37-KM-10-LE10	543 273
	GN	Присоединительный кабель максимум для 22	2,5 м	NEBV-S1W37-KM-2,5-LE27	543 274
	GO	катушек, 27-полюсный	5 м	NEBV-S1W37-KM-5-LE27	543 275
	GP		10 м	NEBV-S1W37-KM-10-LE27	543 276
	GQ	Присоединительный кабель максимум для 32	2,5 м	NEBV-S1W37-KM-2,5-LE37	543 277
	GR	катушек, 37-полюсный	5 м	NEBV-S1W37-KM-5-LE37	543 278
	GS		10 м	NEBV-S1W37-KM-10-LE37	543 279

Пневмоостров тип 44 VTSA, по ISO 15 407-2

Принадлежности


FESTO

Данные для заказа					
Обозначение	Код	Описание		Тип	Номер заказа
Плита-заглушка					
	L	Для закрытия свободных позиций	ISO 02	VABB-S4-2-WT	539 213
			ISO 01	VABB-S4-1-WT	539 212
	N	Крышка для ручного дублирования, нажимное	10	VAMC-S6-CH	541 010
	V	Крышка для ручного дублирования, блокировано	10	VAMC-S6-CS	541 011
Держатель таблички					
	B	Защелкивающийся держатель таблички для распределителя	ASLR-T-S6		540 888
	T	Держатель таблички для монтажных плит	ASLR-M-S6		540 889
Цанговые штуцеры для монтажных плит, пневматического интерфейса, плит питания					
	G резьба				
	–	Резьба G ¹ / ₄ , для шланга с Н.К. 10 мм	10	QS-G ¹ / ₄ -10	186 101
		Резьба G ¹ / ₄ , для шланга с Н.К. 8 мм	10	QS-G ¹ / ₄ -8	186 099
		Резьба G ¹ / ₈ , для шланга с Н.К. 8 мм	10	QS-G ¹ / ₈ -8	186 098
		Резьба G ¹ / ₈ , для шланга с Н.К. 6 мм	10	QS-G ¹ / ₈ -6	186 096
		Резьба G ¹ / ₂ , для шланга с Н.К. 12 мм	1	QS-G ¹ / ₂ -12	186 104
		Резьба G ¹ / ₂ , для шланга с Н.К. 16 мм	1	QS-G ¹ / ₂ -16	186 105
		Резьба G ³ / ₈ , для шланга с Н.К. 10 мм	10	QS-G ³ / ₈ -10	186 102
		Резьба G ³ / ₈ , для шланга с Н.К. 12 мм	10	QS-G ³ / ₈ -12	186 103
	NPT резьба				
	–	Резьба ¹ / ₄ NPT для шланга с Н.К. ³ / ₈ "		QS- ¹ / ₄ - ³ / ₈ -U	153 611
		Резьба ¹ / ₄ NPT для шланга с Н.К. 5/16"		QS- ¹ / ₄ - ⁵ / ₁₆ -U	153 609
		Резьба ¹ / ₈ NPT для шланга с Н.К. 5/16"		QS- ¹ / ₈ - ⁵ / ₁₆ -U	153 608
		Резьба ¹ / ₈ NPT для шланга с Н.К. ¹ / ₄ "		QS- ¹ / ₈ - ¹ / ₄ -U	153 605
		Резьба ¹ / ₂ NPT для шланга с Н.К. ¹ / ₂ "		QS- ¹ / ₂ - ¹ / ₂ -U	153 615
		Резьба ¹ / ₂ NPT для шланга с Н.К. 5/8"		QS- ¹ / ₂ - ⁵ / ₈ -U	190 682
Глушитель					
	G резьба				
	–	Присоединительная резьба G ¹ / ₄		U- ¹ / ₄	2316
	L	Присоединительная резьба G ¹ / ₂		U- ¹ / ₂	2310
	K	Присоединительная резьба G ¹ / ₂		U- ¹ / ₂ -B	6844
	NPT резьба				
	–	Присоединительная резьба ¹ / ₄ NPT		U- ¹ / ₄ -B-NPT	12 639
K, L	Присоединительная резьба ¹ / ₂ NPT		U- ¹ / ₂ -B-NPT	12 741	
Пробка-заглушка					
	G резьба				
	–	резьба G ¹ / ₈	10	B- ¹ / ₈	3568
	–	резьба G ¹ / ₄	10	B- ¹ / ₄	3569
	NPT резьба				
–	резьба ¹ / ₄ NPT	1	B- ¹ / ₄ -NPT	31 783	

Пневмоостров тип 44 VTSA, по ISO 15 407-2

Принадлежности

FESTO

Данные для заказа					
Обозначение	Код	Описание		Тип	Номер заказа
Монтажные элементы					
	–	Для Н-рейки, VTSA с fieldbus	3	CPX-CPA-BG-NRH	526 032
	–	Для Н-рейки, VTSA с многополюсным разъемом	2	CPA-BG-NRH	173 498
Монтаж на стене					
	U	Монтажная скоба		VAME E-S6-10-W	539 214
Документация					
	D	Руководство пользователя пневмоострова тип 44	немец.	P.BE-VTSA-44-DE	538 922
	E		англ.	P.BE-VTSA-44-EN	538 923
	S		испан.	P.BE-VTSA-44-ES	538 924
	F		франц.	P.BE-VTSA-44-FR	538 925
	I		итал.	P.BE-VTSA-44-IT	538 926
	V		швед.	P.BE-VTSA-44-SV	538 927